



< 嵌合詳細図 > S = 1 / 1




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図 (RC造)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名
								R&D	R&D	R&D	2023.08.18	図面番号
								'23.08.28	'23.08.28	'23.08.28	佐藤	B04A-D-151-1-00
								矢吹	星	佐藤		
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず					





< 嵌合詳細図 > S = 1 / 1



< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造)
							×	承 認	検 図	検 図	用 紙	品 名	本体納まり (丸形キャップ仕様)
											A 3	図面番号	B 0 4 A - D - 1 5 2 - 1 - 0 0
2023.08.18	図面新規作成		佐藤										
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず						





《本納まり図は下記本体材質別による流れ長さに対応する》

本体材質	流れ長さ(本体長さ)
鋼板	13.5m未満
ステンレス板(SUS304)	9.0m未満
アルミニウム板	6.5m未満
銅板	9.0m未満

上表数値以上の場合は、折下げ唐草 伸縮タイプ使用のこと

< 注記 >
・ () は参考値

				材質	板厚 (t)	備考	材料寸法	質量 (g)	品番		縮尺	名称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図名	標準納まり図 (RC造) (角形キャップ仕様)
							×	承認	検図	検図	製図	品名	軒先納まり (捨付き唐草仕様)
	2023.08.18	図面新規作成	佐藤				—				2023.08.18	図面番号	B04A-D-201-1-00
記号	年月日	変更内容	製図				—	加付代含まず					





《本納まり図は下記本体材質別による流れ長さに対応する》

本 体 材 質	流れ長さ(本体長さ)
鋼 板	13.5m未満
ステンレス板(SUS304)	9.0m未満
アルミニウム板	6.5m未満
銅 板	9.0m未満

上表数値以上の場合は、折下げ唐草 伸縮タイプ使用のこと


< 注記 >
・ () は参考値


				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	用 紙	品 名	軒先納まり (捨付き唐草仕様)
							—	R & D '23.08.28 矢吹	R & D '23.08.28 星	R & D '23.08.28 佐藤	A 3	図面番号	B 0 4 A - D - 2 5 2 - 1 - 0 0
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず			2023.08.18	佐藤		




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図 (RC造) (角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名
							—	R&D '23.08.28 矢吹	R&D '23.08.28 星	R&D '23.08.28 佐藤	2023.08.23	図面番号
							—				矢吹	B04A-D-253-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず					




 株式会社 **カセイ**




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名
								R & D '23.08.28 矢吹	R & D '23.08.28 星	R & D '23.08.28 佐藤	2023.08.23	図面番号
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹								矢吹	B 0 4 A - D - 3 5 2 - 1 - 0 0
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず					




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名
								R & D '23.08.28 矢吹	R & D '23.08.28 星	R & D '23.08.28 佐藤	2023.08.23	図面番号
											矢吹	B 0 4 A - D - 3 5 3 - 1 - 0 0
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず					




< 注記 >
・ () は参考値





				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	ケラバ納まり (ケラバ唐草仕様)
								R & D '23.08.28 矢吹	R & D '23.08.28 星	R & D '23.08.28 佐藤	2023.08.23	図面番号	B04A-D-354-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず						




< 注記 >
・ () は参考値


				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番					縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)							1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図			用 紙	品 名	正面壁取り合い納まり (3 寸未満)
								<div>R&D '23.08.28 矢吹</div>	<div>R&D '23.08.28 星</div>	<div>R&D '23.08.28 佐藤</div>	2023.08.23			A 3	図面番号	B04A-D-451-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図					加付代含まず								




				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番					縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)							1/2	図 名	標準納まり図 (RC 造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図			用 紙	品 名	正面壁取り合い納まり (3 寸未満)
											2023.08.23			A 3	図面番号	B04A-D-452-1-00
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹								矢吹					
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず									



				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図 (RC 造) (角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	品 名	正面壁取り合い納まり (3 寸以上)
								R&D '23.08.28 矢吹	R&D '23.08.28 星	R&D '23.08.28 佐藤	図面番号	B04A-D-453-1-00
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹					2023.08.23	矢吹			
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず					




				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図 (RC 造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名
								R&D '23.08.28 矢吹	R&D '23.08.28 星	R&D '23.08.28 佐藤	2023.08.23	正面壁取り合い納まり (3 寸以上)
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹								矢吹	図面番号
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず					B04A-D-454-1-00








< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (角形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	用 紙	品 名	側面壁取り合い納まり (3 寸未満)
								R & D '23.08.28 矢吹	R & D '23.08.28 星	R & D '23.08.28 佐藤	A 3	図面番号	B 0 4 A - D - 4 5 5 - 1 - 0 0
2023.08.23	図面新規作成		矢吹										
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず						





< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	用 紙	品 名	側面壁取り合い納まり (3 寸未満)
											A 3	図面番号	B 0 4 A - D - 4 5 6 - 1 - 0 0
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹										
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず						





				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番					縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)							1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (角形キャップ仕様)
							—	承 認	検 図	検 図	製 図			用 紙	品 名	側面壁取り合い納まり (3 寸以上)
							×				2023.08.23			A 3	図面番号	B 0 4 A - D - 4 5 7 - 1 - 0 0
	2023.08.23	図面新規作成		矢吹			—	<div>R&D'23.08.28矢吹</div>	<div>R&D'23.08.28墨</div>	<div>R&D'23.08.28佐藤</div>	矢吹					
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず									




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
							(/)				1/3	図 名	標準納まり図 (R C 造)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	谷納まり (角形キャップ仕様)
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹					<div>R&D '23.08.28 矢吹</div>	<div>R&D '23.08.28 星</div>	<div>R&D '23.08.28 佐藤</div>	2023.08.23	図面番号	B04A-D-551-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず						




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
							(/)				1/3	図 名	標準納まり図 (RC 造)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	谷納まり (丸形キャップ仕様)
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹				—	R&D '23.08.28 矢吹	R&D '23.08.28 星	R&D '23.08.28 佐藤	2023.08.23	図面番号	B04A-D-552-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				—	加付代含まず					




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1 / 2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (角形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	用 紙	品 名	主棟納まり (3 寸 以上)
								R & D '23.08.28 矢吹	R & D '23.08.28 星	R & D '23.08.28 佐藤	A 3	図面番号	B 0 4 A - D - 6 5 1 - 1 - 0 0
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹				加付代含まず			2023.08.23	矢吹		
記号	年月日	変 更 内 容	製図										



				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番					縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)							1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図			用 紙	品 名	主棟納まり (3 寸以上)
								R & D '23.08.28 矢吹	R & D '23.08.28 星	R & D '23.08.28 佐藤	2023.08.23			A 3	図面番号	B 0 4 A - D - 6 5 2 - 1 - 0 0
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず				矢吹					


0.5 10



< 注記 >
・ () は参考値


				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	主棟納まり (3 寸未満)
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹				—	R & D '23.08.28 矢吹	R & D '23.08.28 星	R & D '23.08.28 佐藤	2023.08.23	図面番号	B04A-D-653-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず						

0.5 10




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	主棟納まり (3 寸未満)
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹				—	R&D '23.08.28 矢吹	R&D '23.08.28 星	R&D '23.08.28 佐藤	2023.08.23	図面番号	B04A-D-654-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず						




				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量(g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図(R C 造)(角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名
								R&D '23.08.28 矢吹	R&D '23.08.28 星	R&D '23.08.28 佐藤	2023.08.23 矢吹	図面番号
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹									主棟納まり 片流れ (3 寸以上)
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず					B04A-D-655-1-00




				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (丸形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	用 紙	品 名	主棟納まり 片流れ (3 寸 以上)
								R & D '23.08.28 矢吹	R & D '23.08.28 星	A 3	図面番号	B 0 4 A - D - 6 5 6 - 1 - 0 0
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹					R & D '23.08.28 佐藤	2023.08.23 矢吹			
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず					

0.5 10



< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図 (RC 造) (角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名
								R&D '23.08.28 矢吹	R&D '23.08.28 星	R&D '23.08.28 佐藤	2023.08.23 矢吹	主棟納まり 片流れ (3寸未満)
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹									図面番号
記号	年月日	変 更 内 容	製図				カット代含まず					B04A-D-657-1-00



				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図 (R C 造) (丸形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名
								R & D '23.08.28 矢吹	R & D '23.08.28 星	R & D '23.08.28 佐藤	2023.08.23	主棟納まり 片流れ (3 寸未満)
	2023.08.23	図面新規作成	矢吹								矢吹	図面番号
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず					B04A-D-658-1-00