







< 嵌合詳細図 > S = 1 / 1

< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番			縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)					1/2	図 名	標準納まり図 (木造)
							— × — 加付代含まず	承 認	検 図	検 図	製 図	用 紙 A 3	品 名	本体納まり (角形キャップ仕様)
	2023.08.24	図面新規作成		矢吹							矢吹		図面番号	B04A - D - 181 - 1 - 00
記号	年月日	変 更 内 容		製図										









< 嵌合詳細図 > S = 1 / 1



< 注記 >

- ・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番			縮 尺 1/2	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)						図 名	標準納まり図 (木造)
							—	承 認	検 図	検 図	製 図	用 紙 A 3	品 名	本体納まり (丸形キャップ仕様)
							×				2023.08.24			図面番号
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹				—				矢吹			
記号	年月日	変 更 内 容	製図				カット代含まず							





《本納まり図は下記本体材質別による流れ長さに対応する》

本 体 材 質	流れ長さ(本体長さ)
鋼 板	13.5m未満
ステンレス板(SUS304)	9.0m未満
アルミニウム板	6.5m未満
銅 板	9.0m未満

上表数値以上の場合は、折下げ唐草 伸縮タイプ使用のこと

< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図(木造) (角形キャップ仕様)
							— ×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	軒先納まり(捨付き唐草仕様)
							—				2023.08.24	図面番号	B04A-D-281-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず						





《本納まり図は下記本体材質別による流れ長さに対応する》

本 体 材 質	流れ長さ(本体長さ)
鋼 板	13.5m未満
ステンレス板(SUS304)	9.0m未満
アルミニウム板	6.5m未満
銅 板	9.0m未満

上表数値以上の場合は、折下げ唐草 伸縮タイプ使用のこと



< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図(木造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	軒先納まり(捨付き唐草仕様)
							—				2023.08.24	図面番号	B04A-D-282-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず						




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	軒先納まり (折下げ唐草伸縮仕様)
											2023.08.24	図面番号	B04A-D-283-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず						




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番					縮 尺 1/2	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)							用 紙 A 3	図 名	標準納まり図 (木造) (丸形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図				品 名	軒先納まり (折下げ唐草伸縮仕様)
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹					<div>R&D'23.08.29矢吹</div>	<div>R&D'23.08.29星</div>	<div>R&D'23.08.29佐藤</div>	2023.08.24				図面番号	B04A-D-284-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず				矢吹					




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番					縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)							1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
							—	承 認	検 図	検 図	製 図			用 紙	品 名	ケラバ納まり (捨付き唐草仕様)
							×	<div>R&D'23.08.29矢吹</div>	<div>R&D'23.08.29星</div>	<div>R&D'23.08.29佐藤</div>	2023.08.24			A 3	図面番号	B 0 4 A - D - 3 8 1 - 1 - 0 0
記号	年月日	変 更 内 容	製図				—	加付代含まず			矢吹					




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1 / 2	図 名	標準納まり図 (木造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	ケラバ納まり (捨付き唐草仕様)
							—	R & D '23.08.29 矢吹	R & D '23.08.29 星	R & D '23.08.29 佐藤	2023.08.24	図面番号	B 0 4 A - D - 3 8 2 - 1 - 0 0
記号	年月日	変 更 内 容	製図				—						
							カット代含まず						




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1 / 2	図 名	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	ケラバ納まり (ケラバ唐草仕様)
								<div>R&D'23.08.29矢吹</div>	<div>R&D'23.08.29星</div>	<div>R&D'23.08.29佐藤</div>	2023.08.24	図面番号	B04A - D - 383 - 1 - 00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず				矢吹		




< 注記 >
・ () は参考値



				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量(g)	品 番			縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図(木造) (丸形キャップ仕様)		
							—	承 認	検 図	検 図			製 図	用 紙
							×	<div>R&D '23.08.29 矢吹</div>	<div>R&D '23.08.29 星</div>	<div>R&D '23.08.29 佐藤</div>	2023.08.24	A 3	図面番号	B04A-D-384-1-00
	2023.08.24	図面新規作成		矢吹			—					矢吹		
記号	年月日	変 更 内 容		製図			カット代含まず							



				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称
				別記	別記		(/)			1/2	フリーハット 型
							×	承 認	検 図	用 紙	図 名
								R&D '23.08.29 矢吹	R&D '23.08.29 星	A 3	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
									検 図	製 図	品 名
										2023.08.24	正面壁取り合い納まり (3寸未満)
										矢吹	図面番号
											B04A-D-481-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず				





				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番					縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)							1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図			用 紙	品 名	正面壁取り合い納まり (3 寸未満)
							—	R & D '23.08.29 矢吹	R & D '23.08.29 星	R & D '23.08.29 佐藤	2023.08.24			A 3	図面番号	B04A - D - 482 - 1 - 00
記号	年月日	変 更 内 容	製図	2023.08.24	図面新規作成	矢吹	加付代含まず				矢吹					




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番					縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)							1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図			用 紙	品 名	正面壁取り合い納まり (3 寸以上)
								<div>R&D'23.08.29矢吹</div>	<div>R&D'23.08.29星</div>	<div>R&D'23.08.29佐藤</div>	2023.08.24			A 3	図面番号	B04A - D - 483 - 1 - 00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず				矢吹					




<注記>
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量(g)	品 番					縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)							1/2	図 名	標準納まり図(木造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図			用 紙	品 名	正面壁取り合い納まり(3寸以上)
								R&D '23.08.29 矢吹	R&D '23.08.29 星	R&D '23.08.29 佐藤	2023.08.24			A 3	図面番号	B04A-D-484-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず				矢吹					




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
							—	承 認	検 図	検 図	用 紙	品 名	側面壁取り合い納まり (3 寸未満)
							×	R & D '23.08.29 矢吹	R & D '23.08.29 星	R & D '23.08.29 佐藤	A 3	図面番号	B04A - D - 485 - 1 - 00
2023.08.24	図面新規作成		矢吹				—	2023.08.24			矢吹		
記号	年月日	変 更 内 容	製図				カット代含まず						




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	側面壁取り合い納まり (3 寸未満)
								R&D '23.08.29 矢吹	R&D '23.08.29 星	R&D '23.08.29 佐藤	2023.08.24	図面番号	B04A-D-486-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				カット代含まず						





< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	側面壁取り合い納まり (3 寸以上)
							—	R&D '23.08.29 矢吹	R&D '23.08.29 星	R&D '23.08.29 佐藤	2023.08.24	図面番号	B04A-D-487-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず				矢吹		









<注記>
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量(g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図(木造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	側面壁取り合い納まり(3寸以上)
							—	R&D '23.08.29 矢吹	R&D '23.08.29 星	R&D '23.08.29 佐藤	2023.08.24	図面番号	B04A-D-488-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず				矢吹		




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量(g)	品 番			縮 尺 1/3	名 称	フリーハット 型
							(/)						用 紙 A 3	図 名
							— ×	承 認	検 図	検 図	製 図	2023.08.24	品 名	谷納まり(角形キャップ仕様)
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹				— カ	 23.08.29 矢吹	 23.08.29 星	 23.08.29 佐藤	矢吹			
記号	年月日	変 更 内 容					カット代含まず							




< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
							(/)				1 / 3	図 名	標準納まり図 (木造)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	谷納まり (丸形キャップ仕様)
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹				—	<div>R&D'23.08.29矢吹</div>	<div>R&D'23.08.29星</div>	<div>R&D'23.08.29佐藤</div>	2023.08.24	図面番号	B04A-D-582-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず				<div>⊕ □</div>		




				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	主棟納まり (3 寸以上)
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹				—	<div>R&D'23.08.29矢吹</div>	<div>R&D'23.08.29星</div>	<div>R&D'23.08.29佐藤</div>	2023.08.24	図面番号	B04A-D-681-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				—	加付代含まず					



< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1 / 2	図 名	標準納まり図 (木造) (丸形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	主棟納まり (3 寸以上)
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹				— × —	<div>R&D'23.08.29矢吹</div>	<div>R&D'23.08.29星</div>	<div>R&D'23.08.29佐藤</div>	2023.08.24	図面番号	B04A-D-682-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず						


0.5 10



< 注記 >
・ () は参考値



				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	主棟納まり (3 寸未満)
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹				—	<div>R&D'23.08.29矢吹</div>	<div>R&D'23.08.29星</div>	<div>R&D'23.08.29佐藤</div>	2023.08.24	図面番号	B04A-D-683-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず						

0.5 10





< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1 / 2	図 名	標準納まり図 (木造) (丸形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	主棟納まり (3 寸未満)
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹				— × —	<div>R&D'23.08.29矢吹</div>	<div>R&D'23.08.29星</div>	<div>R&D'23.08.29佐藤</div>	2023.08.24	図面番号	B04A-D-684-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず						



< 注記 >
・ () は参考値


				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	主棟納まり 片流れ (3 寸以上)
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹								2023.08.24	図面番号	B04A-D-685-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加t代含まず						



< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (丸形キャップ仕様)
							— × —	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	主棟納まり 片流れ (3 寸以上)
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹								2023.08.24	図面番号	B04A-D-686-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず						


0.5 10



< 注記 >
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番		縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)				1/2	図 名	標準納まり図 (木造) (角形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名	主棟納まり 片流れ (3 寸未満)
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹				—	R & D '23.08.29 矢吹	R & D '23.08.29 星	R & D '23.08.29 佐藤	2023.08.24	図面番号	B04A-D-687-1-00
記号	年月日	変 更 内 容	製図				加付代含まず						

0.5 10



<注記>
・ () は参考値

				材 質	板厚 (t)	備 考	材料寸法	質量 (g)	品 番	縮 尺	名 称	フリーハット 型
				別記	別記		(/)			1/2	図 名	標準納まり図(木造) (丸形キャップ仕様)
							×	承 認	検 図	検 図	製 図	品 名
								R&D '23.08.29 矢吹	R&D '23.08.29 星	R&D '23.08.29 佐藤	2023.08.24 矢吹	主棟納まり 片流れ (3寸未満)
記号	年月日	変 更 内 容	製図				カット代含まず					図面番号
	2023.08.24	図面新規作成	矢吹									B04A-D-688-1-00